

加えると、36例中25例、70%の高率となる。これは、強力な化学療法による免疫能の低下や、広範囲抗生素の乱用が、その一因をなしていると思われる。また、活動性結核と同様、mycobacterium肺炎も著明な集積を示し、この菌属は<sup>67</sup>Gaのいわば親和性が高いようである。主な症例を供覧する。

## 2. <sup>99m</sup>Tc-リン酸化合物の骨外集積像

西沢 一治 神谷 受利 甲藤 敏一  
篠崎 達世 (弘大・放)

<sup>99m</sup>Tc-リン酸化合物によるscintigraphy 578件中、骨外集積を示した28件、19例の検討を報告した。内訳は、大別すると腫瘍性病変への集積が10例、非腫瘍性病変5例、不明3例で、腫瘍への集積が多かった。疾患別ではneuroblastoma4例と最も多く、次いで脳梗塞と心筋梗塞がそれぞれ2例ずつ、他は肺癌、肝癌などの悪性腫瘍が6例、炎症病巣が2例、診断未確定3例である。

19例中、X-PおよびCTが得られた腫瘍7例梗塞4例、不明1例の計12例について、石灰化の有無を検討すると、12例中6例50%に、石灰化が認められた。このうち硬塞を除けば8例中6例、75%の高率となり、腫瘍性病巣への<sup>99m</sup>Tc-リン酸化合物の集積には、石灰化が大きなfactorとなっているものと思われた。主な症例を供覧する。

## 3. 進行乳癌に対する化学療法の予後判定における骨シンチグラムの役割

浅野 章 荒川 圭二 西野 茂夫  
菊地 雄三 三橋 英夫 天羽 一夫  
(旭川医大・放)  
上北 洋一 (市立旭川病院・放)

進行乳癌を対象に、骨転移巣に対する化学療法の効果判定における定期的骨シンチグラムの意義について検討した。その結果、孤立性骨転移巣群と多発性骨転移巣群との間の生存率の比較では、両者に有意差は認めなかつたが、骨シンチグラム上、stable diseaseの群はprogressive diseaseの群に比べて良い予後を示した。また、骨シンチグラム上 stable disease 中、X線写真上、石灰化群と、非石灰化群のsurvivalに差は認めなかつた。よ

って、stable disease 中、X線写真上、石灰化を示さない群についても良好な予後を示すことが考えられた。

## 4. <sup>201</sup>Tl-Chloride 甲状腺シンチグラムの有用性

戸村 則昭 佐志 隆士 小川 敏英  
村上 優子 加藤 敏郎 (秋田大・放)

組織診の得られた甲状腺疾患34例について<sup>201</sup>Tl甲状腺シンチグラムの所見を各疾患別に検討し、さらに<sup>99m</sup>Tc甲状腺シンチグラム、CTなどの所見とも比較検討した。

良性疾患でも<sup>201</sup>Tlの集積はしばしばみられ、集積のある場合、その診断的意義は少ないと考えられ、また、悪性甲状腺腫でも集積のないことも少なくなかった。良性・悪性によらず充実性腫瘍には多く集積した。

良性・悪性の鑑別診断の点ではCTの方がはるかに優れていたが、転移巣に対しての検出率に関しては、<sup>201</sup>Tlシンチが優れていた。

## 5. <sup>201</sup>TlClによる甲状腺腫瘍の鑑別について —特にdelayed scintigraphyによる検討—

高梨 俊保 駒谷 昭夫 加登真里子  
山口 昂一 (山形大・放)

<sup>201</sup>TlClによる甲状腺腫瘍の質的診断は困難とされている。今回われわれはdelayed scintigraphyを行い病変部のTl clearanceを正常部のそれと比較することにより鑑別診断が可能と思われたので報告する。

甲状腺に腫瘍を触れ<sup>99m</sup>Tc scintigramでdefectを呈しつつ組織型の判明している28例(癌13例、腺腫4例、goiter7例、慢性甲状腺炎1例、嚢胞3例)について<sup>201</sup>TlClによるscintigraphyを行った。静注直後のearly scintigramでは腫瘍に一致したTlの集積を22例に認めたが、組織型による陽性率には差がなかった。そこで静注後1時間でdelayed scintigraphyを行い、病変部と正常部でのTl clearanceを比較した。正常部よりclearanceが遅い場合delay(+),速い場合delay(-)とすると、癌では12例でdelay(+)であった。腺腫では明らかな傾向はなかったが、goiterでは6例がdelay(-)であった。以上より、delay(+)の場合には強く癌が疑われ、delay(-)であれば良性疾患と考えることができ